


## LOC-LINE EL SISTEMA ORIGINAL



### • El especial diseño de esta pieza es la llave de todo el programa LOC-LINE

- Todos los componentes **LOC-LINE** se pueden ensamblar manualmente y posicionar en todas las direcciones.
- Todas las piezas vienen marcadas **LOC-LINE** para evitar confusiones **con otras copias similares**.
- Loc-Line esta disponible en 4 diámetros diferentes:
  - 1/4 Diámetro interior 6 mm
  - 1/2 Diámetro interior 12 mm
  - 3/4 Diámetro interior 20 mm
  - 2 1/2 Diámetro interior 60 mm

#### CAUDAL Y PRESION

Mod. 1/4	2 a 3,5 bar	900 l/h.
Mod. 1/2	1,5 a 2 bar	1.800 l/h.
Mod. 3/4	0,7 a 1,5 bar	3.700 l/h.

#### TEMPERATURA

Temperatura de fusión: 165 °C
Temperatura de trabajo máx: 76 °C

#### COMPATIBILIDAD A LOS AGENTES QUÍMICOS

Acetona	Si
Acidos	No
Alcohol Etilico	Si
Hidrato de Amoniaco	No
Bases Fuertes	No
Detergentes	Si
Bencina Gasolina	Si
Lubricantes	Si
Soluciones Hipoclorito	No
Disolventes	Si
Aceites	Si
Hidrato de Sodio	Si
Hipoclorito de Sodio	No

- Resistente a las vibraciones
- Absolutamente hermético
- Inalterable a los agentes químicos normales
- El diseño particular de LOC-LINE permite mantener el diámetro del tubo sin interferencias en el caudal del fluido.
- LOC-LINE no es conductor de la electricidad





# LOC-LINE

## MODELO 1/4" 6mm DIAMETRO INTERIOR



Referencia	Descripción		Referencia	Descripción	
LL41401	ROTULAS ARTICULADAS ( 20 ROTULAS Longitud 300mm)		LL41402	BOCA DE SALIDA Ø 1,60mm. ( 4 UNID. )	
LL41403	BOCA DE SALIDA Ø 3,17mm. ( 4 UNID.)		LL41404	BOCA DE SALIDA Ø 6,35mm. ( 4 UNID.)	
LL41405	RACORD MACHO 1/8" NPT ( 4 UNID.)		LL41406	RACORD MACHO 1/4" NPT ( 4 UNID.)	
LL41407	BOCA DE SALIDA PLANA 24*0,8mm. ( 2 UNID.)		LL41408	RAMIFICACION " Y" ( 2 UNID )	
LL41409	RAMIFICACION " Y " ( 2 UNID )		LL41415	CODO MACHO-HEMBRA ( 2 UNID )	
LL41470	BOCA DE SALIDA 90º Ø 1,60 ( 4 UNID.)		LL41471	BOCA DE SALIDA 90º Ø 3,17 ( 4 UNID.)	
LL41472	BOCA DE SALIDA 90º Ø 6,35 ( 4 UNID.)		LL41473	BOCA 90º PEINE 6 AGUJEROS Ø2,5mm. (4 UNID)	
LL41416	TE (2 UNID.)		LL41481	BOCA PLANA 16 AGUJEROS Ø1mm (2 UNID.)	
LL41482	BOCA PLANA 16 AGUJEROS Ø1,5mm (2 UNID.)		LL41488	BOCA PLANA 20 AGUJEROS Ø1,9mm (2 UNID.)	
LL41477	BRIDA DE FIJACION (4 UNID.)		LL41476	TUBO DE PROLONGACION (4 UNID.)	
LL41478	CONEXIÓN SALIDA CENTRAL ( 4 UNID )		LL41479	15 CONEXIONES SALIDA CENTRAL (1 UNID.)	
LL41480	TAPON ( 4 UNID.)		LL41483	BOCA PLANA 11*1mm. ( 4 UNID.)	
LL41484	BOCA PLANA 11*1,5mm. ( 4 UNID.)		LL41485	BOCA PLANA 5 AGUJEROS Ø 1,5mm. ( 4 UNID.)	
LL41486	BOCA PLANA 7 AGUJEROS Ø 1mm. ( 4 UNID.)		LL21191	VALVULA RETENCION ( 2UNID.)	
LL21192	GRIFO MACHO 1/4" NPT ( 2 UNID.)		LL21193	GRIFO HEMBRA 1/4" NPT ( 2 UNID.)	
LL21194	GRIFO EN LINEA ( 2 UNID.)		LL41417	RACOR MACHO 1/8" BSPT ( 1 UNID.)	
LL41418	RACOR MACHO 1/4" BSPT ( 1 UNID.)		LL41411	RACOR HEMBRA 1/8" NPT ( 4 UNID.)	
LL78001	PINZA DE MONTAJE ( 1UNID.)				



# LOC-LINE

## MODELO 1/2" 12 mm DIAMETRO INTERIOR



Referencia	Descripción		Referencia	Descripción	
LL51801	ROTULAS ARTICULADAS ( 2*6 ROTULAS )		LL51806	BOCA DE SALIDA Ø 6,35mm. ( 4 UNID. )	
LL51802	BOCA DE SALIDA Ø 9,30mm. ( 4 UNID. )		LL51803	BOCA DE SALIDA Ø 12,70mm. ( 4 UNID. )	
LL51804	RACORD MACHO 3/8" NPT ( 4 UNID.)		LL51805	RACORD MACHO 1/2" NPT ( 4 UNID.)	
LL51807	BOCA DE SALIDA PLANA 32*4,5mm. ( 2 UNID.)		LL51808	BOCA DE SALIDA PLANA 60*3mm. ( 2 UNID.)	
LL51809	BOCA DE SALIDA PLANA 60*3mm. ( 2 UNID.)		LL51845	BOCA PLANA 20 AGUJEROS Ø2mm (2 UNID.)	
LL51822	TE REDUCCION 1/2 A 2 DE 1/4 ( 2 UNID.)		LL51811	ACOPLAMIENTO PARA TORNI- LLOS ( 2 UNID.)	
LL51828	BOCA DE SALIDA 90º Ø 6,35 ( 4 UNID.)		LL51829	BOCA DE SALIDA 90º Ø 9,30 ( 4 UNID.)	
LL51830	BOCA DE SALIDA 90º Ø 12,70 ( 4 UNID.)		LL51831	BOCA 90º PEINE 8 AGUJEROS Ø4,3mm.(2 UNID)	
LL51824	CODO MACHO-HEMBRA ( 2 UNID )		LL51825	TE (2 UNID.)	
LL51833	TUBO DE PROLONGACION (4 UNID.)		LL51834	BRIDA DE FIJACION (4 UNID.)	
LL51836	CONEXIÓN SALIDA CENTRAL		LL51837	15 CONEXIONES SALIDA CENTRAL (1 UNID.)	
LL51838	TAPON ( 4 UNID.)		LL32091	VALVULA RETENCION ( 2 UNID.)	
LL32092	GRIFO MACHO 1/2" NPT ( 2 UNID.)		LL32093	GRIFO HEMBRA 1/2" NPT ( 2 UNID.)	
LL32094	GRIFO EN LINEA ( 2 UNID.)		LL51840	BOCA PLANA 18*2mm. ( 4 UNID.)	
LL51841	BOCA PLANA 18*3mm. ( 4 UNID.)		LL51842	BOCA PLANA 5 AGUJEROS Ø 3mm. ( 4 UNID.)	
LL51843	BOCA PLANA 7 AGUJEROS Ø 2mm. ( 4 UNID.)		LL78002	PINZA DE MONTAJE ( 1 UNID.)	



# LOC-LINE

## MODELO 3/4" 20 mm DIAMETRO INTERIOR



Referencia	Descripción		Referencia	Descripción	
LL61501	ROTULAS ARTICULADAS ( 2*6 ROTULAS )		LL61502	BOCA DE SALIDA Ø 20mm. ( 4 UNID. )	
LL61503	BOCA DE SALIDA Ø 16mm. ( 4 UNID. )		LL61515	CODO MACHO-HEMBRA ( 2UNID )	
LL61505	RACORD MACHO 3/4" NPT ( 4 UNID.)		LL61507	BOCA DE SALIDA PLANA 75*5mm. ( 2 UNID.)	
LL61511	RAMIFICACION " Y " ( 2 UNID )		LL61512	TE REDUCCION 3/4 A 2 DE 1/2 ( 2 UNID.)	
LL61514	UNION DOBLE ( 4 UNID.)		LL61516	GRIFO MACHO 3/4" NPT ( 2 UNID.)	
LL61517	GRIFO HEMBRA 3/4" NPT ( 2 UNID.)		LL61518	GRIFO EN LINEA ( 2UNID.)	
LL78004	PINZA DE MONTAJE ( 1UNID.)				